

座席ベルト試験（協定規則第 16 号（ISOFIXCRS 搭載性））

1. 総則

座席ベルト試験（協定規則第 16 号（ISOFIXCRS 搭載性））の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）に定める「協定規則第 16 号の技術的な要件」の規定及び本規定によるものとする。

2. 試験記録及び成績

試験記録及び成績は、付表の様式に記入する。

なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。

2.1. 当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。

2.2. 記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよい。

付表
Attached Table

座席ベルトの試験記録及び成績 (ISOFIX CRS及びi-Size搭載性)

Safety Belt Test Data Record Form (Installation of ISOFIX CRS and i-Size Seating Position)

協定規則第16号

Regulation No. 16 of the 1958 Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe

試験期日 : 年 月 日 試験場所 : 試験担当者 :
Test Date : Y. M. D. Test Site : Tested by :

1. 試験自動車
Test Vehicle
車名・型式 : 車台番号 :
Make・Type : Chassis No :
2. 改訂番号 : 補足改訂番号 :
Series No. : Supplement No. :

3. 試験成績
Test Results

8.3.5. (1) ISOFIX位置
ISOFIX positions
① 第1のISOFIX位置には、前向き装置 (F2 / F2X / F3) のいずれか1つの取付けが可能であること。
The first ISOFIX position shall allow at least the installation of one of the three forward-facing fixtures (F2 / F2X / F3). 適 ・ 否
Pass ・ Fail
② 第2のISOFIX位置には、後ろ向き装置 (R1 / R2 / R3) のいずれか1つの取付けが可能であること。
The second ISOFIX position shall allow at least the installation of one of the three rear-facing fixtures (R1 / R2 / R3). 適 ・ 否 ・ 該当なし
Pass ・ Fail ・ N.A.
③ 第2のISOFIX位置に関し、設計上後ろ向きに取付けることが不可能な場合には(F2 / F2X / F3 / R1 / R2 / R3)のいずれか1つの取付けが可能であること。
For the second ISOFIX position, in case where the installation of the rear-facing fixture is not possible due to its design, the installation of one out of the six fixtures (F2 / F2X / F3 / R1 / R2 / R3) is allowed in any position of the vehicle. 適 ・ 否 ・ 該当なし
Pass ・ Fail ・ N.A.
8.3.6. (2) i-Size着席位置
i-Size Seating Position
① いかなるi-Size着席位置も、附則17の付録2及び付録5に定められたISOFIX幼児拘束具「ISO/F2X」、「ISO/R2」、「ISO/B2」及びサポートレッグ取付評価容積の取付を許容するものとする。
Any i-Size seating position shall allow the installation of the ISOFIX CRF "ISO/F2X", "ISO/R2" and "ISO/B2" as well as the support leg installation assessment volume as defined in Appendix 2 and 5 of Annex 17 ". 適 ・ 否 ・ 該当なし
Pass ・ Fail ・ N.A.
② サポートレッグ取付評価容積の側方、前方、後方及び高さの制約
Lateral, forward, rearward, and height limitation of Support leg installation assessment 適 ・ 否 ・ 該当なし
Pass ・ Fail ・ N.A.
③ サポートレッグ取付評価容積はいかなる車両部品とも干渉しないものとする。
The support leg installation assessment volume shall not interfere with any vehicle part. 適 ・ 否 ・ 該当なし
Pass ・ Fail ・ N.A.
確認方法
Validation method

8.3.5. (3) ISOFIX及びi-Size年少者用補助乗車装置の取付に関する規定
8.3.6. Suitable installation of ISOFIX and i-Size child restraint system
① 「汎用」区分及び「準汎用」区分の前向き及び後ろ向きISOFIX年少者用補助乗車装置の搭載性
Installation of forward-facing and rear-facing ISOFIX child restraint systems of the "universal" and "semi-universal" categ

附則17 付録2	ISOFIX位置 ISOFIX position				
	器具 (CRF) Fixture (CRF)				
4.					
3.1.	収容性 Accommodativeness	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail
3.1.	CRF底面のピッチ角 (15° ±10°) CRF base pitch angle (15° ±10°)	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail
3.2.	トップテザーアンカレッジの位置 Position of top tether anchorage	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.
3.3.	座席調節位置* Seat adjustment positions				

② 「汎用」区分及び「準汎用」区分の前向き及び後ろ向きi-Size年少者用補助乗車装置の搭載性
 Installation of forward-facing and rear-facing i-Size child restraint systems of the “universal” and “semi-universal” categories

附則17
 付録2

i-Size位置 i-Size position				
器 具 (CRF) Fixture (CRF)				
収 容 性 Accommodativeness	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail
CRF底面のピッチ角 (15° ±10°) CRF base pitch angle (15° ±10°)	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail
ISO/B2、ISO/B3のロール角 Roll angle of ISO/B2, ISO/B3	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail	適 ・ 否 Pass Fail
サポートレッグ取付評価容積 Support leg installation assessment volume	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.	適・否・該当なし Pass ・ Fail ・ N.A.
座席調節位置 * Seat adjustment positions				

- 3.3.
 * 座席、シートバック又はヘッドレストを代替位置に設定する場合又は内装部品を取り外す場合には調節位置を記載すること。
- 3.4.
 * When setting the seat or seat back or head restraint in alternative position, or when removing interior materials, enter seat position and adjustment position.

③ 年少者用補助乗車装置取付位置表
 Table for child restraints installation

シート位置の番号 Seat position number	着席位置 Seating Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
汎用ベルト固定式に適した着席位置(有／無) Seating position suitable for universal belted (yes/ no)									
アイサイズ着席位置(有／無) i-Size seating position (yes/ no)									
横向き固定具に適した着席位置 (L1/L2) Seating position suitable for lateral fixture									
適した後向き固定具で最大 (R1/R2X/R2/R3) Largest suitable rearward facing fixture									
適した前向き固定具で最大 (F1/F2X/F2/F3) Largest suitable forward facing fixture									
適したブースター固定具で最大 (B2/B3) Largest suitable booster fixture									

備 考

Remarks